

Prozentrechnung

Wolfgang Kippels

6. Mai 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	3
2	Grundlagen	4
3	Die Grundformel	6
3.1	Die Formelzeichen	6
3.2	Die Formel	6
3.3	Umgestellte Hauptformel	7
3.3.1	Zur Grundmenge umgestellte Hauptformel	7
3.3.2	Zum Prozentsatz umgestellte Hauptformel	8
4	Beispiele	8
4.1	Beispiel 1	8
4.2	Beispiel 2	9
4.3	Beispiel 3	9
4.4	Beispiel 4	10
4.5	Beispiel 5	11
4.6	Beispiel 6	12
4.7	Beispiel 7	14
4.8	Beispiel 8	16
5	Übungsaufgaben	19
5.1	Aufgabe 1	19
5.2	Aufgabe 2	19
5.3	Aufgabe 3	19
5.4	Aufgabe 4	19
5.5	Aufgabe 5	19
5.6	Aufgabe 6	19
5.7	Aufgabe 7	19
5.8	Aufgabe 8	19

5.9	Aufgabe 9	20
5.10	Aufgabe 10	20
5.11	Aufgabe 11	20
5.12	Aufgabe 12	20
5.13	Aufgabe 13	20
5.14	Aufgabe 14	20
5.15	Aufgabe 15	20
5.16	Aufgabe 16	20
5.17	Aufgabe 17	21
6	Lösungen der Übungsaufgaben	22
6.1	Aufgabe 1	22
6.2	Aufgabe 2	23
6.3	Aufgabe 3	24
6.4	Aufgabe 4	25
6.5	Aufgabe 5	26
6.6	Aufgabe 6	27
6.7	Aufgabe 7	28
6.8	Aufgabe 8	29
6.9	Aufgabe 9	30
6.10	Aufgabe 10	31
6.11	Aufgabe 11	33
6.12	Aufgabe 12	34
6.13	Aufgabe 13	36
6.14	Aufgabe 14	38
6.15	Aufgabe 15	39
6.16	Aufgabe 16	40
6.17	Aufgabe 17	42
7	Erweiterungen der Prozentrechnung	43
7.1	Promille	43
7.1.1	Grundformel	43
7.1.2	Zur Grundmenge umgestellte Grundformel	43
7.1.3	Zum Promillsatz umgestellte Grundformel	44
7.1.4	Beispiele	44
7.2	Parts per Million	44
7.2.1	Grundformel	45
7.2.2	Beispiele	45
8	Weitergehende Übungsaufgaben	46

1 Vorwort

Diese und ähnliche Anleitungen zu erstellen erfordert sehr viel Zeit und Mühe. Trotzdem stelle ich alles kostenfrei der Allgemeinheit zur Verfügung. Wenn Sie diese Datei hilfreich finden, dann bitte ich Sie um Erfüllung des nachfolgend beschriebenen „Generationenvertrages“:

Wenn Sie später einmal Ihre Ausbildungsphase beendet haben und im Beruf stehen (oder auch noch danach), geben Sie bitte Ihr Wissen in geeigneter Form an die nachfolgende Generation weiter.

Wenn Sie mir eine Freude machen wollen, dann schreiben Sie mir bitte eine kleine Email an die folgende Adresse: mail@dk4ek.de

Vielen Dank!

2 Grundlagen

Der Begriff **Prozent** bedeutet auf Deutsch übersetzt: **von Hundert**. Es geht in der Prozentrechnung demnach immer um Anteile „von Hundert“. Genau drei Begriffe sind von zentraler Bedeutung:

1. Grundwert
2. Prozentwert
3. Prozentsatz

Diese Begriffe sollen zunächst genau erklärt werden.

Der Grundwert Diese Größe stellt für alle Problemstellungen, die in der Prozentrechnung auftreten, die **Bezugsgröße** dar. Ein erstes Beispiel:

Bei einer Bundestagswahl wird festgestellt: Deutschland hat 80 000 000 Einwohner, von denen 64 000 000 wahlberechtigt sind. 44 800 000 sind zur Wahl gegangen, 15 680 000 haben die Partei XYZ gewählt. Wieviel Prozent aller abgegebenen Stimmen entfallen auf die Partei XYZ?

Es gibt viele Einwohner in Deutschland. Wahlberechtigt sind nur die, die mindestens 18 Jahre alt und Deutsche Staatsbürger sind. Nicht alle davon gehen zur Wahl, einige bleiben zu Hause. Um festzustellen, ob jetzt alle Einwohner, alle Wahlberechtigten oder nur die, die tatsächlich zur Wahl gegangen sind, den Grundwert darstellen, **muss man den Text der Aufgabenstellung sorgfältig lesen!** Dies ist das einzige Kriterium. Dort steht: „... aller abgegebenen Stimmen ...“. Sind das alle Einwohner, alle Wahlberechtigten, oder nur die, die auch zur Wahl gegangen sind? Auch wenn es anders formuliert ist, eine Stimme haben nur die abgegeben, die auch zur Wahl gegangen sind. Wenn man so will, dienen die zusätzlichen Angaben nur der Verwirrung.

Es mag trivial erscheinen, aber etwa die Hälfte aller Fehler, die bei der Prozentrechnung gemacht werden, beruhen auf einem falschen Grundwert.

Ein zweites Beispiel soll dies weiter verdeutlichen.

Bei einer Bundestagswahl wird festgestellt: Deutschland hat 80 000 000 Einwohner, von denen 64 000 000 wahlberechtigt sind. 44 800 000 sind zur Wahl gegangen, 15 680 000 haben die Partei XYZ gewählt. Wieviel Prozent aller Wahlberechtigten haben sich an der Wahl beteiligt?

Natürlich ist der Grundwert bei diesem Problem ein anderer, denn es steht da ja: „... aller Wahlberechtigten ...“. Diesmal ist also die Anzahl aller derjenigen, die zur Wahl berechtigt sind, der Grundwert. Dass einige nicht hingegangen sind, ändert daran nichts.

Ein drittes Beispiel aus der Politik:

Bei einer Bundestagswahl wird festgestellt: Deutschland hat 80 000 000 Einwohner, von denen 64 000 000 wahlberechtigt sind. 44 800 000 sind zur Wahl gegangen, 15 680 000 haben die Partei XYZ gewählt. Wieviel Prozent der Einwohner Deutschlands sind wahlberechtigt?

Auch bei dieser Fragestellung ist völlig egal, wer zur Wahl ging und wer nicht und wer welche Partei gewählt hat, die Anzahl **aller** Einwohner stellt für diese Fragestellung den Grundwert dar.

Weil das so entscheidend ist folgen hier noch zwei weitere Beispiele aus einem anderen Bereich. Beispiel 4:

Franz verdient in der Stunde 15,50€. Nun soll er eine Lohnerhöhung von 4 Prozent erhalten. Wieviel verdient er dann?

Hier ist die Sachlage klar. Der bekannte Stundenlohn von 15,50 € wird erhöht. Die Erhöhung wird von diesem Stundenlohn berechnet. Daher ist dieser der Grundwert.

Beispiel 5:

Fritz bekommt nach einer Lohnerhöhung um 3 Prozent einen Stundenlohn von 17,51€. Wieviel hat er vorher verdient?

Eine weit verbreitete Meinung ist die, dass der Stundenlohn von 17,51 € der Grundwert sein muss, weil ja kein anderer Zahlenwert angegeben ist. **Das ist falsch!** Warum? Wenn eine Lohnerhöhung anfällt, wird der **alte Lohn** erhöht, darauf bezieht sich die Lohnerhöhung. Darum stellt der **alte Lohn** den Grundwert dar.

Der Prozentsatz Der Prozentsatz ist die Größe, die die „Einheit“ Prozent hat. Streng genommen ist das keine richtige Einheit. Wie bereits erwähnt, bedeutet **Prozent** schlicht **von Hundert**. Man kann das also umrechnen. Dazu drei Beispiele:

$$\begin{aligned} 25 \% &= \frac{25}{100} = 0,25 \\ 7,2 \% &= \frac{7,2}{100} = 0,072 \\ 0,04 \% &= \frac{0,04}{100} = 0,0004 \end{aligned}$$

Wenn also eine Zahl die „Einheit“ Prozent hat, dann kann diese Zahl ganz einfach als Zahlenwert ohne Einheit geschrieben werden, indem man schlicht das Komma **um zwei Stellen nach links** verschiebt. Gibt es kein Komma, dann kann man es hinter der letzten Stelle ergänzen. Dann klappt die Kommaverschiebung wieder.

Der Prozentwert Der eben beschriebene Prozentsatz bezieht sich auf eine bestimmte Größe. Genau diese Größe – **nicht** in der Einheit Prozent – stellt den **Prozentwert** dar. Sehen wir uns dazu noch einmal Beispiel 1 an:

Bei einer Bundestagswahl wird festgestellt: Deutschland hat 80 000 000 Einwohner, von denen 64 000 000 wahlberechtigt sind. 44 800 000 sind zur Wahl gegangen, 15 680 000 haben die Partei XYZ gewählt. Wieviel Prozent aller abgegebenen Stimmen entfallen auf die Partei XYZ?

Der Prozentsatz ist gesucht. Er beschreibt die Zahl der Stimmen, die für die Partei XYZ abgegeben wurden. Deshalb stellt der Prozentwert ebenfalls die Zahl der Stimmen dar, die für die Partei XYZ abgegeben wurden.

Der zweithäufigste Fehler beim Anwenden der Prozentrechnung liegt übrigens darin, dass sich Prozentwert und Prozentsatz **nicht auf die selbe Größe** beziehen. Nachdem die Grundformel bekannt ist, wird das an einigen Beispielen deutlicher.

3 Die Grundformel

Bevor eine Formel angegeben werden kann, benötigen wir geeignete Formelbuchstaben. Leider wird das in der Literatur nicht ganz einheitlich gehandhabt. Daher stelle ich zunächst zwei verschiedene verwendete Varianten vor.

3.1 Die Formelzeichen

Das Formelzeichen für den **Grundwert** ist immer das **G**.

Für den **Prozentsatz** kann man das Zeichen P_s verwenden. Manchmal wird dafür auch das Formelzeichen $P_{\%}$ benutzt. Ich werde im weiteren Verlauf bei dem Zeichen P_s bleiben.

Für den **Prozentwert** wird vielfach die Bezeichnung P_w benutzt. Eine Alternative ist das einfache **P** ohne Index. Ich werde im weiteren Verlauf dieses Skriptes das Zeichen P_w verwenden.

3.2 Die Formel

Mit diesen Zeichen lautet die Grundformel:

$$P_w = \frac{G \cdot P_s}{100 \%}$$

Anmerkung 1: Die 100 % im Nenner ist eine „Krücke“, denn eigentlich müsste die Formel lauten:

$$P_w = G \cdot P_s$$

Dabei müsste allerdings der Prozentsatz in eine Dezimalzahl ohne die „Einheit“ Prozent umgewandelt werden. Da das in der Regel nur ungern gemacht wird, kann man durch $100\% = 1$ dividieren. Gibt man jetzt den Prozentsatz im Zähler mit der „Einheit“ Prozent an, kürzt sich diese Einheit heraus, die Division durch die verbleibende 100 bewirkt die notwendige Kommaverschiebung.

Anmerkung 2: Tatsächlich wird des öfteren auch diese unter *Anmerkung 1* vorgestellte Form der Formel für die Prozenzrechnung verwendet. Auch im Gebrauch ist leider auch diese Form der Formel:

$$P_w = \frac{G \cdot P_s}{100}$$

Ich persönlich lehne diese Form ab, weil sie falsch ist. Hier wird mit den Einheiten „geschlampt“. Trotzdem findet sie aber gelegentlich Anwendung. Ich werde im Folgenden ausschließlich die anfangs vorgestellte Formel

$$P_w = \frac{G \cdot P_s}{100\%}$$

verwenden.

3.3 Umgestellte Hauptformel

Dumme, aber fleißige Leute mögen es gern, wenn sie die Grundformel in allen möglichen umgestellten Formen fertig zur Verfügung gestellt bekommen. Die Pfiffigeren, die keine Lust haben, sich unnötig viel zu merken, kommen mit der Grundformel aus und leiten sich diese bei Bedarf dann selbst um. Auch wenn ich selbst zur zweiten Gattung gehöre, stelle ich die umgestellten Formeln gern auch zur Verfügung.

3.3.1 Zur Grundmenge umgestellte Hauptformel

Gehen wir von der Hauptformel aus:

$$P_w = \frac{G \cdot P_s}{100\%}$$

Multipliziert man die Gleichung mit $\frac{100\%}{P_s}$, dann erhält man:

$$G = \frac{P_w \cdot 100\%}{P_s}$$

3.3.2 Zum Prozentsatz umgestellte Hauptformel

Gehen wir auch hier von der Hauptformel aus:

$$P_w = \frac{G \cdot P_s}{100 \%}$$

Multipliziert man die Gleichung mit $\frac{100\%}{G}$, dann erhält man:

$$P_s = \frac{P_w \cdot 100 \%}{G}$$

4 Beispiele

Gehen wir zunächst die Beispiele vom Anfang durch.

4.1 Beispiel 1

Bei einer Bundestagswahl wird festgestellt: Deutschland hat 80 000 000 Einwohner, von denen 64 000 000 wahlberechtigt sind. 44 800 000 sind zur Wahl gegangen, 15 680 000 haben die Partei XYZ gewählt. Wieviel Prozent aller abgegebenen Stimmen entfallen auf die Partei XYZ?

Die Bezugsgröße – also der **Grundwert** – ist die Zahl aller abgegebenen Stimmen, wie wir zu Beginn schon festgestellt haben. Gesucht ist der **Prozentsatz**, der zur Zahl der Stimmen für die Partei XYZ passt. Diese Größe stellt auch den **Prozentwert** dar. Wir haben demnach folgendes Lösungsmuster:

$$\begin{array}{l} \text{gegeben: } G = 44\,800\,000 \\ \phantom{\text{gegeben:}} P_w = 15\,680\,000 \\ \text{gesucht: } P_s = ? \end{array}$$

Der **Prozentsatz** ist gesucht, wir können die dafür passende umgestellte Hauptformel verwenden.

$$\begin{aligned} P_s &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{G} \\ &= \frac{15\,680\,000 \cdot 100 \%}{44\,800\,000} \\ P_s &= 35 \% \end{aligned}$$

Ergebnis: 35 % aller abgegebenen Stimmen entfallen auf die Partei XYZ.

4.2 Beispiel 2

Bei einer Bundestagswahl wird festgestellt: Deutschland hat 80 000 000 Einwohner, von denen 64 000 000 wahlberechtigt sind. 44 800 000 sind zur Wahl gegangen, 15 680 000 haben die Partei XYZ gewählt. Wieviel Prozent aller Wahlberechtigten haben sich an der Wahl beteiligt?

Die Bezugsgröße – also der **Grundwert** – ist die Zahl aller wahlberechtigten Bürger, wie wir zu Beginn schon festgestellt haben. Gesucht ist der **Prozentsatz**, der zur Zahl der Wähler passt, die zur Wahl gegangen sind. Diese Größe stellt natürlich auch den **Prozentwert** dar. Wir haben demnach folgendes Lösungsmuster:

$$\begin{array}{l} \text{gegeben: } G = 64\,000\,000 \\ \phantom{\text{gegeben:}} P_w = 44\,800\,000 \\ \text{gesucht: } P_s = ? \end{array}$$

Der **Prozentsatz** ist gesucht, wir können die dafür passende umgestellte Hauptformel verwenden.

$$\begin{aligned} P_s &= \frac{P_w \cdot 100\%}{G} \\ &= \frac{44\,800\,000 \cdot 100\%}{64\,000\,000} \\ P_s &= 70\% \end{aligned}$$

Ergebnis: 70 % aller wahlberechtigten Bürger sind zur Wahl gegangen.

4.3 Beispiel 3

Bei einer Bundestagswahl wird festgestellt: Deutschland hat 80 000 000 Einwohner, von denen 64 000 000 wahlberechtigt sind. 44 800 000 sind zur Wahl gegangen, 15 680 000 haben die Partei XYZ gewählt. Wieviel Prozent der Einwohner Deutschlands sind wahlberechtigt?

Die Bezugsgröße – also der **Grundwert** – ist die Zahl aller Einwohner Deutschlands. Gesucht ist der **Prozentsatz**, der zur Zahl der wahlberechtigten Bürger passt. Diese Größe stellt natürlich auch den **Prozentwert** dar. Wir haben demnach folgendes Lösungsmuster:

$$\begin{array}{l} \text{gegeben: } G = 80\,000\,000 \\ \phantom{\text{gegeben:}} P_w = 64\,000\,000 \\ \text{gesucht: } P_s = ? \end{array}$$

Der **Prozentsatz** ist gesucht, wir können die dafür passende umgestellte Hauptformel verwenden.

$$\begin{aligned} P_s &= \frac{P_w \cdot 100\%}{G} \\ &= \frac{64\,000\,000 \cdot 100\%}{80\,000\,000} \\ P_s &= 80\% \end{aligned}$$

Ergebnis: 80 % aller Bürger Deutschlands sind wahlberechtigt.

4.4 Beispiel 4

Franz verdient in der Stunde 15,50 €. Nun soll er eine Lohnerhöhung von 4 Prozent erhalten. Wieviel verdient er dann?

Die Sachlage ist zunächst klar. Der bekannte Stundenlohn von 15,50 € wird erhöht. Die Erhöhung wird von diesem Stundenlohn berechnet. Daher ist dieser ursprüngliche Stundenlohn der Grundwert.

Etwas schwieriger wird die Frage nach der Größe, die den **Prozentwert** und den **Prozentsatz** darstellen. Als **Prozentsatz** ist die Erhöhung des Lohnes angegeben, gesucht ist aber eine andere Größe, nämlich der Gesamtlohn nach der Erhöhung. Derhalb muss zunächst als **Prozentwert** die Lohnerhöhung berechnet werden. Am Schluss kann dann damit der neue Lohn bestimmt werden. Das sieht dann so aus:

$$\begin{array}{l} \text{gegeben: } G = 15,50 \text{ €} \\ \phantom{\text{gegeben:}} P_s = 4 \% \\ \text{gesucht: } P_w = ? \end{array}$$

Hier passt die nicht umgestellte Grundformel:

$$\begin{aligned} P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100 \%} \\ &= \frac{15,50 \text{ €} \cdot 4 \%}{100 \%} \\ P_w &= 0,62 \text{ €} \end{aligned}$$

Das ist natürlich noch nicht der gesuchte neue Lohn, sondern nur die Lohnerhöhung. Es muss addiert werden.

$$\begin{aligned} \text{Neuer Lohn} &= \text{Alter Lohn} + \text{Lohnerhöhung} \\ &= 15,50 \text{ €} + 0,62 \text{ €} \\ \text{Neuer Lohn} &= 16,12 \text{ €} \end{aligned}$$

Ergebnis: Der neue Stundenlohn beträgt 16,12 €.

4.5 Beispiel 5

Fritz bekommt nach einer Lohnerhöhung um 3 Prozent einen Stundenlohn von 17,51 €. Wieviel hat er vorher verdient?

Hier ist die Sachlage etwas verwickelter. Wie wir bereits im Kapitel zum **Grundwert** gesehen haben, ist hier der **Grundwert** gesucht, denn das ist der ursprüngliche Stundenlohn. Die angegebenen 3% und der neue Stundenlohn mit 17,51 € passen aber nicht zusammen, sie beschreiben **nicht** die gleiche Größe! Was kann man da tun?

Da P_w und P_s sich **zwingend** auf die gleiche Größe beziehen müssen, muss eine der beiden Angaben umgerechnet werden. Mit dem Prozentwert ist das nicht möglich, denn dazu wäre der noch unbekannte Grundwert erforderlich. Stattdessen kann man den Prozentsatz bestimmen, der zum neuen Lohn gehört. Das geht so:

Der alte Lohn sind 100 %.

Die Lohnerhöhung sind 3 %

Der neue Lohn ist die Summe aus beidem, also 103 %.

Jetzt haben wir eine Prozentzahl, die sich auf die gleiche Größe bezieht, wie die bekannten 17,51 €, also auf den neuen Lohn. Damit kann der Ansatz gemacht werden:

$$\begin{array}{l} \text{gegeben: } P_w = 17,51 \text{ €} \\ \phantom{\text{gegeben: }} P_s = 103 \% \\ \text{gesucht: } G = ? \end{array}$$

Da der Grundwert gesucht ist, verwenden wir die auf den Grundwert umgestellte Formel:

$$\begin{aligned} G &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{P_s} \\ &= \frac{17,51 \text{ €} \cdot 100 \%}{103 \%} \\ G &= 17,00 \text{ €} \end{aligned}$$

Ergebnis: Franz verdiente vor der Lohnerhöhung 17,00 € in der Stunde.

4.6 Beispiel 6

Matthias hat heute in seinem neuen spannenden Buch die ersten 400 Seiten gelesen. Es sagt: „Die letzten 36 Prozent schaffe ich morgen locker.“ Wieviele Seiten will er morgen lesen?

Ausnahmsweise starte ich hier zunächst mit einem **falschen** Lösungsansatz.

$$\begin{array}{l} \text{gegeben: } G = 400 \\ \phantom{\text{gegeben:}} P_s = 36\% \\ \text{gesucht: } P_w = ? \end{array}$$

Damit sieht die Lösung so aus:

$$\begin{aligned} P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100\%} \\ &= \frac{400 \cdot 36\%}{100\%} \\ P_w &= 144 \end{aligned}$$

Matthias hätte morgen noch 144 Seiten zu lesen.

Was ist an dieser Lösung falsch?

Wenn Matthias von den „letzten 36 Prozent“ spricht, bezieht er die auf das **ganze** Buch, nicht auf die 400 Seiten, die er gerade gelesen hat. Daher ist die **Gesamtseitenzahl** des Buches der **Grundwert**. Sind dann die heute gelesenen 400 Seiten der Prozentwert?

Da diese Seitenzahl die einzige bekannte Zahl ist, muss das so sein. Allerdings passt dazu nicht der bekannte Prozentsatz von 36%. Was kann man da tun?

Man kann (und muss) den gegebenen Prozentsatz von 36% auf die heute gelesenen Seiten umrechnen.

$$P_s = 100\% - 36\% = 64\%$$

Damit kann zunächst die Gesamtseitenzahl des Buches (als Grundwert) berechnet werden. Mit diesem Ergebnis wird dann in einer zweiten Rechnung der Prozentwert berechnet, der zu den morgigen 36 Prozent passt.

$$\begin{array}{l} \text{gegeben: } P_w = 400 \\ \phantom{\text{gegeben:}} P_s = 64\% \\ \text{gesucht: } G = ? \end{array}$$

Die nach G umgestellte Grundformel wird benötigt.

$$\begin{aligned} G &= \frac{P_w \cdot 100\%}{P_s} \\ &= \frac{400 \cdot 100\%}{64\%} \\ G &= 625 \end{aligned}$$

Das Buch hat insgesamt 625 Seiten. Es folgt der zweite Lösungsschritt.

$$\begin{array}{l} \text{gegeben: } G = 625 \\ \phantom{\text{gegeben:}} P_s = 36 \% \\ \text{gesucht: } P_w = ? \end{array}$$

Wir können die unveränderte Grundformel verwenden.

$$\begin{aligned} P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100 \%} \\ &= \frac{625 \cdot 36 \%}{100 \%} \\ P_w &= 225 \end{aligned}$$

Eine alternative (und einfachere) Lösungsmöglichkeit für den zweiten Schritt wäre eine einfache Differenzbildung zwischen Gesamtseitenzahl und Zahl der gelesenen Seiten gewesen:

$$625 - 400 = 225$$

Ergebnis: Matthias will morgen die restlichen 225 Seiten lesen.

4.7 Beispiel 7

In Deutschland wird beim Verkauf einer Ware eine Mehrwertsteuer von 19% des Warenwertes erhoben. Diese Mehrwertsteuer bezahlt der Käufer zusammen mit dem eigentlichen Warenwert als Kaufpreis. Für eine Kaffeemaschine soll der Käufer 76,16 € bezahlen. Wieviel davon erhält der Staat?

Auch diesmal stelle ich zunächst eine gern gemachte **falsche** Lösung vor.

$$\begin{aligned} \text{gegeben: } G &= 76,16 \text{ €} \\ P_s &= 19 \% \\ \text{gesucht: } P_w &= ? \end{aligned}$$

Damit ergibt sich diese Lösung:

$$\begin{aligned} P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100 \%} \\ &= \frac{76,16 \text{ €} \cdot 19 \%}{100 \%} \\ P_w &= 14,47 \text{ €} \end{aligned}$$

Demnach beträgt der Steueranteil 14,47 €.

Warum ist das falsch?

Der beliebteste Fehler, nämlich einen falschen Grundwert anzunehmen, wurde hier wieder gemacht. Die Steuer wird auf den Netto-Warenwert erhoben, nicht auf den Bruttopreis, in dem die Steuer schon enthalten ist. Also ist der Grundwert der (noch unbekannte) Nettopreis.

Was ist dann der Geldbetrag von 76,16 €? Ist das der Prozentwert? Und sind die 19% der Prozentsatz?

Diese beiden Daten passen nicht zusammen, sie beschreiben verschiedene Daten. Da nur der Geldbetrag von 76,16 € als einziger Geldbetrag bekannt ist, muss das der Prozentwert sein. Wir müssen den dazugehörigen Prozentsatz finden. In diesem Betrag sind der Nettowert mit 100% und die Mehrwertsteuer mit 19% enthalten, also zusammen 119%. Damit können wir den Ansatz machen:

$$\begin{aligned} \text{gegeben: } P_w &= 76,16 \text{ €} \\ P_s &= 119 \% \\ \text{gesucht: } G &= ? \end{aligned}$$

Mit diesem Ansatz wird zunächst der Nettowert berechnet, der Steueranteil kann danach berechnet werden.

$$\begin{aligned} G &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{P_s} \\ &= \frac{76,16 \text{ €} \cdot 100 \%}{119 \%} \\ G &= 64,00 \text{ €} \end{aligned}$$

Der Steueranteil ist die Differenz.

$$S = 76,16 \text{ €} - 64,00 \text{ €} = 12,16 \text{ €}$$

Ergebnis: Der Steueranteil beträgt 12,16 €.

Anmerkung: Diese Aufgabe ist auch mit Hilfe eines Dreisatzes¹ lösbar. Das sieht dann etwa so aus:

Prozentsatz	Betrag
119 %	76,16 €
19 %	?
119 %	76,16 €
1 %	$\frac{76,16 \text{ €}}{119}$
19 %	$\frac{76,16 \text{ €}}{119} \cdot 19 = 12,16 \text{ €}$

¹Einzelheiten zum Dreisatz siehe hier: <https://dk4ek.de/lib/exe/3satz.pdf>

4.8 Beispiel 8

Ferdinand bekommt von seinem Chef folgenden Brief: „Lieber Mitarbeiter! Leider habe ich im Augenblick ein kleines Liquiditätsproblem. Daher möchte ich Ihr Gehalt für den nächsten Monat um 20 % kürzen. Einen Monat später werde ich es dann zum Dank für Ihr Verständnis dauerhaft um 22 % anheben. Den ausgefallenen Lohn im Monat der Kürzung bekommen Sie dann ebenfalls nachgezahlt.“ Soll Ferdinand auf dieses Angebot eingehen?

Zunächst hört sich das Angebot gut an, die dauerhaft bleibende Erhöhung ist offenbar größer als die Verringerung zuvor. Aber ist das wirklich so? Dazu müssen wir genau rechnen.

Es ergibt sich folgendes Problem: Es sind nur zwei Prozentsätze gegeben, alle anderen Zahlen fehlen. Dass man das Problem zweistufig lösen muss, nämlich zunächst die Lohnreduktion um 20 % und danach die Erhöhung um 22 %, ist dagegen relativ klar. Wie kann man also vorgehen?

Es fehlt das Anfangsgehalt. Wenn man das hätte, könnte man es zunächst erniedrigen und dann das so berechnete neue erhöhen.

Zur Lösung gibt es zwei mögliche Ansätze zum Anfangsgehalt.

1. Man denkt sich ein Anfangsgehalt aus und schaut, wie es sich verändert.
2. Man bezeichnet das Anfangsgehalt mit einem Formelzeichen und rechnet damit so, als ob es bekannt wäre.

Ich möchte beide Lösungsansätze hier vorführen.

Lösungsvariante 1: Damit wir leicht rechnen können, nehmen ich willkürlich ein Anfangsgehalt von 1 000 € an. Das ist dann unser Grundwert. Der Prozentsatz von 20 % ist die Lohnerniedrigung, womit der Prozentwert auch die Lohnerniedrigung darstellt.

$$\begin{array}{l} \text{gegeben: } G = 1\,000\text{ €} \\ \phantom{\text{gegeben: }} P_s = 20\% \\ \text{gesucht: } P_w = ? \end{array}$$

Hier passt die nicht umgestellte Grundformel:

$$\begin{aligned} P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100\%} \\ &= \frac{1\,000\text{ €} \cdot 20\%}{100\%} \\ P_w &= 200\text{ €} \end{aligned}$$

Das verbleibende Gehalt ergibt sich durch Subtraktion:

$$\begin{aligned}\text{Neues Gehalt} &= \text{Altes Gehalt} - \text{Verringerung} \\ &= 1\,000\text{€} - 200\text{€} \\ \text{Neues Gehalt} &= 800\text{€}\end{aligned}$$

Jetzt kommt der zweite Schritt, die nachfolgende Gehaltserhöhung. Die Basis zur Berechnung (der Grundwert) ist jetzt das eben bestimmte neue Gehalt.

$$\begin{aligned}\text{gegeben: } G &= 800\text{€} \\ P_s &= 22\% \\ \text{gesucht: } P_w &= ?\end{aligned}$$

Wieder passt die nicht umgestellte Grundformel:

$$\begin{aligned}P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100\%} \\ &= \frac{800\text{€} \cdot 22\%}{100\%} \\ P_w &= 176\text{€}\end{aligned}$$

Durch die Gehaltserhöhung erhöht es sich um 176€ auf 976€. Das ist **weniger**, als zuvor! Wir sollten Ferdinand also von der Annahme dieses Angebotes abraten.

Lösungsvariante 2: Geben wir dem ursprünglichen Gehalt vor der ganzen Aktion das Formelzeichen x_1 . Dann soll das Gehalt nach der Absenkung x_2 heißen und ganz am Schluss nach der Erhöhung x_3 . Analog zur Lösungsvariante berechnen wir zunächst die Verringerung als Prozentwert.

$$\begin{aligned}\text{gegeben: } G &= x_1 \\ P_s &= 20\% \\ \text{gesucht: } P_w &= ?\end{aligned}$$

Hier passt wieder die nicht umgestellte Grundformel:

$$\begin{aligned}P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100\%} \\ &= \frac{x_1 \cdot 20\%}{100\%} \\ P_w &= 0,2 \cdot x_1\end{aligned}$$

Das verbleibende Gehalt ergibt sich durch Subtraktion:

$$\begin{aligned}\text{Neues Gehalt} &= \text{Altes Gehalt} - \text{Verringerung} \\ x_2 &= x_1 - 0,2 \cdot x_1 \\ x_2 &= 0,8 \cdot x_1\end{aligned}$$

Jetzt kommt der zweite Schritt, die nachfolgende Gehaltserhöhung. Die Basis zur Berechnung (der Grundwert) ist jetzt das eben bestimmte neue Gehalt x_2 .

$$\begin{aligned} \text{gegeben: } G &= x_2 = 0,8 \cdot x_1 \\ P_s &= 22 \% \\ \text{gesucht: } P_w &= ? \end{aligned}$$

Auch jetzt passt wieder die nicht umgestellte Grundformel:

$$\begin{aligned} P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100 \%} \\ &= \frac{x_2 \cdot 22 \%}{100 \%} \\ &= \frac{0,8 \cdot x_1 \cdot 22 \%}{100 \%} \\ P_w &= 0,176 \cdot x_1 \end{aligned}$$

Durch Summenbildung wird das endgültige Gehalt bestimmt.

$$\begin{aligned} x_3 &= x_2 + P_w \\ &= 0,8 \cdot x_1 + 0,176 \cdot x_1 \\ x_3 &= 0,976 \cdot x_1 \end{aligned}$$

Auch hier zeigt das Ergebnis, dass das endgültige Gehalt etwas kleiner als das ursprüngliche ist, nämlich nur das 0,976-fache des alten Gehaltes. Wir raten Ferdinand davon ab, dieses Angebot anzunehmen.

5 Übungsaufgaben

5.1 Aufgabe 1

Ein Fahrrad soll 1 250 € kosten. Durch geschicktes Verhandeln erhält der Käufer einen Rabatt von 4 %. Wieviel spart er, wieviel muss er tatsächlich bezahlen?

5.2 Aufgabe 2

In einer Lieferung von Transistoren dürfen laut Liefervertrag maximal 0,25 % defekt sein. In einer Packung mit 3 000 Stück werden 8 defekte Transistoren entdeckt. Kann der Kunde die Packung zurückgeben?

5.3 Aufgabe 3

Eine Versicherung soll jährlich netto 135 € kosten. Dazu kommt noch die Versicherungssteuer von 14 %. Welchen Jahresbetrag muss der Kunde tatsächlich bezahlen?

5.4 Aufgabe 4

Eine Kaffeemaschine kostet einschließlich 16 % Mehrwertsteuer 15,37 €. Wie hoch ist der Steueranteil in Euro?

5.5 Aufgabe 5

Eine Aktie ist von 35,20 € auf 37,84 € gestiegen. Wieviel Prozent beträgt der Wertzuwachs?

5.6 Aufgabe 6

Ein Elektroinstallateur rechnet beim Verlegen von Kabeln mit einem Verschnitt von 15 %. Wieviel Meter muss er bereithalten, wenn die tatsächliche Gesamtlänge aller erforderlichen Kabelstücke 208,25 m beträgt?

5.7 Aufgabe 7

Eine Hausfrau berichtet: „Ich habe heute 9,10 € gespart, weil der Pullover, den ich gekauft habe, um 20 % reduziert worden ist.“ Wieviel hat sie tatsächlich bezahlt?

5.8 Aufgabe 8

Kuno überlegt: „Eigentlich wäre es schön, nur von den Zinsen eines großen Vermögens leben zu können.“ Wieviel Geld müsste er zu 6 % jährlichen Zinsen anlegen können, damit er monatlich 2 500 € ausbezahlt bekommen könnte, ohne das Vermögen zu verbrauchen?

5.9 Aufgabe 9

Messing besteht zu 60 % aus Kupfer, der Rest ist Zink. Mit wieviel kg Kupfer müssen 25 kg Zink zur Herstellung einer Messing-Legierung gemischt werden?

5.10 Aufgabe 10

Für eine Sammelbestellung Taschenrechner wurde ein Preisnachlass von 10 % ausgehandelt. Dieser wird vom Listenpreis abgezogen, anschließend 16 % Mehrwertsteuer dazugezählt. Wie hoch ist der Listenpreis, wenn der Rechnungsbetrag 93,86 € beträgt?

5.11 Aufgabe 11

Bei einer Landtagswahl sind 4 500 000 Bürger wahlberechtigt. 42,5 % der **abgegebenen** Stimmen entfallen auf die Partei A, das sind 1 193 400 Wähler. Wieviel Prozent beträgt die Wahlbeteiligung?

5.12 Aufgabe 12

Ein Markthändler rechnet damit, dass er 30 % der eingekauften Ware nicht weiterverkaufen kann. Wieviel Prozent muss er auf den Einkaufspreis schlagen, damit ihm noch ein Gewinn von 20 % des Einkaufspreises bleibt?

5.13 Aufgabe 13

Nachdem der Wert einer Aktie vorgestern um 10 % gefallen war ist er gestern um 11 % gestiegen. Kann der Aktionär mit diesem Kursverlauf zufrieden sein?

5.14 Aufgabe 14

Ein Schrank kostet inklusive 16 % Mehrwertsteuer 399,50 €. Wie viel Euro beträgt der Steueranteil?

5.15 Aufgabe 15

Lötzinn L-Sn50PbAg enthält 50 % Zinn und 3,5 % Silber, der Rest ist Blei. Wieviel kg Zinn und Silber sind erforderlich, wenn 37,2 kg Blei verarbeitet werden soll?

5.16 Aufgabe 16

Bei der Herstellung einer Schmelze von 350 kg Konstantan (CuNi6: 6 % Nickel, Rest Kupfer) wurden versehentlich 2 kg zu viel Nickel verarbeitet. Wie groß ist der Nickelanteil in der Schmelze? Wieviel kg Kupfer müssen zum Ausgleich zugegeben werden, damit die Schmelze wieder das korrekte Verhältnis enthält?

5.17 Aufgabe 17

Der Nettolohn eines Arbeitnehmers beträgt 1 488,00 € bei 38 % Abzügen (Lohnsteuer und Sozialversicherungen). Wieviel Euro betragen die Abzüge?

Anmerkung: Weitergehende Übungsaufgaben zu komplizierteren Prozentrechenaufgaben, bei denen mehrere Prozentberechnungen hintereinander geschaltet sind, finden Sie hier:

<https://dk4ek.de/lib/exe/prozent1.pdf>

6 Lösungen der Übungsaufgaben

6.1 Aufgabe 1

Ein Fahrrad soll 1 250 € kosten. Durch geschicktes Verhandeln erhält der Käufer einen Rabatt von 4 %. Wieviel spart er, wieviel muss er tatsächlich bezahlen?

Lösung: Der Grundwert ist der ursprüngliche Preis von 1 250 €, der Rabatt der Prozentsatz. Gesucht ist zunächst die Ersparnis, die den Prozentwert darstellt.

$$\begin{aligned} \text{geg: } G &= 1\,250\,€ \\ P_s &= 4\% \\ \text{ges: } P_w &= ? \\ \text{Lös: } P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100\%} \\ &= \frac{1\,250\,€ \cdot 4\%}{100\%} \\ P_w &= 50\,€ \end{aligned}$$

Das ist die Ersparnis. Der Kaufpreis ist dann die Differenz zum Sollpreis.

Der Käufer spart 50 €, er muss 1 200 € bezahlen.

6.2 Aufgabe 2

In einer Lieferung von Transistoren dürfen laut Liefervertrag maximal 0,25 % defekt sein. In einer Packung mit 3 000 Stück werden 8 defekte Transistoren entdeckt. Kann der Kunde die Packung zurückgeben?

Lösung: Hier gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Lösungsansätze.

1. Man berechnet, wieviel Prozent in der Lieferung defekt sind und vergleicht den Wert mit den erlaubten 0,25 %.
2. Man berechnet, wieviele Transistoren in einer solchen Packung laut Liefervertrag defekt sein dürfen und vergleicht den Wert mit den festgestellten 8 Stück.

Ich möchte beide Varianten vorstellen. Für beide Lösungsvarianten stellt die Gesamtzahl der Transistoren den Grundwert dar.

Variante 1: Hier ist die Anzahl der defekten Transistoren der Prozentwert, der Prozentsatz ist gesucht.

$$\begin{aligned} \text{geg: } G &= 3\,000 \\ P_w &= 8 \\ \text{ges: } P_s &= ? \\ \text{Lös: } P_s &= \frac{P_w \cdot 100\%}{G} \\ &= \frac{8 \cdot 100\%}{3\,000} \\ P_s &\approx 0,267\% \end{aligned}$$

Das ist mehr, als die vereinbarten 0,25 %.

Variante 2:

$$\begin{aligned} \text{geg: } G &= 3\,000 \\ P_s &= 0,25\% \\ \text{ges: } P_w &= ? \\ \text{Lös: } P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100\%} \\ &= \frac{3\,000 \cdot 0,25\%}{100\%} \\ P_w &= 7,5 \end{aligned}$$

Da 8 Defekte mehr als die erlaubten 7,5 sind, ist der Liefervertrag **nicht** erfüllt. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Zahl der defekten Transistoren nur eine **Ganze Zahl** sein kann.

Der Kunde kann die Packung zurückgeben.

6.3 Aufgabe 3

Eine Versicherung soll jährlich netto 135 € kosten. Dazu kommt noch die Versicherungssteuer von 14 %. Welchen Jahresbetrag muss der Kunde tatsächlich bezahlen?

Lösung: Der angegebene Prozentsatz für die Versicherungssteuer bezieht sich auf den Nettobetrag. Dieser ist angegeben, er stellt daher den Grundwert dar. Der gesuchte Jahresbetrag passt allerdings nicht zu dem angegebenen Prozentsatz. Zwei Lösungsmöglichkeiten bieten sich an.

1. Man berechnet zunächst den Geldbetrag für die Steuer und addiert sie zum Netto-Versicherungsbeitrag.
2. Man bestimmt zunächst den Prozentsatz, der zum Brutto-Betrag gehört und rechnet damit den Prozentwert aus.

Variante 1:

$$\begin{aligned} \text{geg: } G &= 135 \text{ €} \\ P_s &= 14 \% \\ \text{ges: } P_w &= ? \\ \text{Lös: } P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100 \%} \\ &= \frac{135 \text{ €} \cdot 14 \%}{100 \%} \\ P_w &= 18,90 \text{ €} \end{aligned}$$

Das ist der Steueranteil. Der Brutto-Beitrag wird berechnet:

$$135 \text{ €} + 18,90 \text{ €} = 153,90 \text{ €}$$

Variante 2: Der Prozentsatz, der zum Brutto-Beitrag gehört, wird bestimmt.

$$14 \% + 100 \% = 114 \%$$

Der zugehörige Prozentwert wird berechnet.

$$\begin{aligned} \text{geg: } G &= 135 \text{ €} \\ P_s &= 114 \% \\ \text{ges: } P_w &= ? \\ \text{Lös: } P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100 \%} \\ &= \frac{135 \text{ €} \cdot 114 \%}{100 \%} \\ P_w &= 153,90 \text{ €} \end{aligned}$$

Die Versicherung kostet brutto 153,90 €

6.4 Aufgabe 4

Eine Kaffeemaschine kostet einschließlich 16 % Mehrwertsteuer 15,37 €. Wie hoch ist der Steueranteil in Euro?

Lösung: Der angegebene Kaufpreis beinhaltet sowohl den Netto-Preis (das ist Grundwert) als auch den Steueranteil (das sind die angegebenen 16 %). Ein sehr beliebter Fehler besteht darin, den angegebenen Kaufpreis als Grundwert anzusehen.

Da der angegebene Kaufpreis der einzig bekannte Zahlenwert ist, wird zunächst der dazu passende Prozentsatz bestimmt.

$$P_s = 100 \% + 16 \% = 116 \%$$

Hiermit wird als nächstes der Netto-Preis als Grundwert bestimmt.

$$\begin{aligned} \text{geg: } P_w &= 15,37 \text{ €} \\ P_s &= 116 \% \\ \text{ges: } G &= ? \\ \text{Lös: } G &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{P_s} \\ &= \frac{15,37 \text{ €} \cdot 100 \%}{116 \%} \\ G &= 13,25 \text{ €} \end{aligned}$$

Der Netto-Preis beträgt 13,25 €. Der Steueranteil S ist die Differenz zum Brutto-Preis.

$$S = 15,37 \text{ €} - 13,25 \text{ €} = 2,12 \text{ €}$$

Der Steueranteil beträgt 2,12 €.

Anmerkung: Es ist auch möglich, die Lösung mit einem Dreisatz² zu ermitteln. Das sieht dann etwa so aus:

Prozentsatz	Betrag
116 %	15,37 €
16 %	?
116 %	15,37 €
1 %	$\frac{76,16 \text{ €}}{116}$
16 %	$\frac{76,16 \text{ €}}{116} \cdot 16 = 2,12 \text{ €}$

²Einzelheiten zum Dreisatz siehe hier: <https://dk4ek.de/lib/exe/3satz.pdf>

6.5 Aufgabe 5

Eine Aktie ist von 35,20 € auf 37,84 € gestiegen. Wieviel Prozent beträgt der Wertzuwachs?

Lösung: Der alte Aktienpreis ist der Grundwert. Auf den bezieht sich der Wertzuwachs. Da der Prozentwert des **Wertzuwachses** gesucht ist, müssen wir zunächst dessen Geldbetrag als Prozentwert bestimmen.

$$P_w = 37,84 \text{ €} - 35,20 \text{ €} = 2,64 \text{ €}$$

Mit diesen Werten kann die eigentliche Lösung beginnen.

$$\begin{aligned} \text{geg: } G &= 35,20 \text{ €} \\ P_w &= 2,64 \text{ €} \\ \text{ges: } P_s &= ? \\ \text{Lös: } P_s &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{G} \\ &= \frac{2,64 \text{ €} \cdot 100 \%}{35,20 \text{ €}} \\ P_s &= 7,5 \% \end{aligned}$$

Der Aktienwert ist um 7,5 % gestiegen.

6.6 Aufgabe 6

Ein Elektroinstallateur rechnet beim Verlegen von Kabeln mit einem Verschnitt von 15%. Wieviel Meter muss er bereithalten, wenn die tatsächliche Gesamtlänge aller erforderlichen Kabelstücke 208,25 m beträgt?

Lösung: Der Verschnitt bezieht sich auf das vorhandene Kabel auf der Rolle. Wir suchen demnach den Grundwert. Der gegebene Prozentsatz bezieht sich auf den Verschnitt, gegeben als Prozentwert ist aber der genutzte Teil. Deswegen muss der Prozentsatz auf den genutzten Teil umgerechnet werden.

$$P_s = 100\% - 15\% = 85\%$$

Mit diesen Daten kann jetzt die Aufgabe gelöst werden.

$$\begin{aligned} \text{geg: } P_w &= 208,25 \text{ m} \\ P_s &= 85\% \\ \text{ges: } G &= ? \\ \text{Lös: } G &= \frac{P_w \cdot 100\%}{P_s} \\ &= \frac{208,25 \text{ m} \cdot 100\%}{85\%} \\ G &= 245 \text{ m} \end{aligned}$$

Der Installateur muss 245 m bereithalten.

6.7 Aufgabe 7

Eine Hausfrau berichtet: „Ich habe heute 9,10 € gespart, weil der Pullover, den ich gekauft habe, um 20 % reduziert worden ist.“ Wieviel hat sie tatsächlich bezahlt?

Lösung: Eine Preisreduktion bezieht sich immer auf den ursprünglichen Preis. Daher ist dieser der Grundwert. Gegeben sind ein Prozentwert und ein Prozentsatz, die sich beide auf die Ersparnis beziehen. Damit kann zunächst der ursprüngliche Preis als Grundwert bestimmt werden.

$$\begin{aligned} \text{geg: } P_w &= 9,10 \text{ €} \\ P_s &= 20 \% \\ \text{ges: } G &= ? \\ \text{Lös: } G &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{P_s} \\ &= \frac{9,10 \text{ €} \cdot 100 \%}{20 \%} \\ G &= 45,50 \text{ €} \end{aligned}$$

Den tatsächlich bezahlten Preis P erhalten wir aus der Differenz zwischen ursprünglichem Preis und der Ersparnis.

$$P = 45,50 \text{ €} - 9,10 \text{ €} = 36,40 \text{ €}$$

Sie hat für den Pullover 36,40 € bezahlt.

Anmerkung: Das Problem kann auch mit Hilfe eines Dreisatzes³ gelöst werden. Dazu muss vorweg ausgerechnet werden, wieviel Prozent des ursprünglichen Preises auf den tatsächlich bezahlten Preis entfällt.

$$P_{s2} = 100 \% - P_{s1} = 100 \% - 20 \% = 80 \%$$

Prozentsatz	Betrag
20 %	9,10 €
80 %	?
20 %	9,10 €
1 %	$\frac{9,10 \text{ €}}{20}$
80 %	$\frac{9,10 \text{ €}}{20} \cdot 80 = 36,40 \text{ €}$

³Einzelheiten zum Dreisatz siehe hier: <https://dk4ek.de/lib/exe/3satz.pdf>

6.8 Aufgabe 8

Kuno überlegt: „Eigentlich wäre es schön, nur von den Zinsen eines großen Vermögens leben zu können.“ Wieviel Geld müsste er zu 6 % jährlichen Zinsen anlegen können, damit er monatlich 2 500 € ausbezahlt bekommen könnte, ohne das Vermögen zu verbrauchen?

Lösung: Der angegebene Zinssatz bezieht sich auf ein Jahr, die Auszahlungen auf einen Monat. Deshalb müssen entweder der Jahreszinssatz auf den Monatszinssatz oder die monatlichen auf jährliche Auszahlungen umgerechnet werden. Ich verwende hier die zweite Variante. Ich berechne also die Jahreszinsen Z_J .

$$Z_J = 12 \cdot Z_M = 12 \cdot 2\,500 \text{ €} = 30\,000 \text{ €}$$

Gesucht ist das Kapital, also der Grundwert.

$$\text{geg: } P_w = 30\,000 \text{ €}$$

$$P_s = 6 \%$$

$$\text{ges: } G = ?$$

$$\begin{aligned} \text{Lös: } G &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{P_s} \\ &= \frac{30\,000 \text{ €} \cdot 100 \%}{6 \%} \\ G &= 500\,000 \text{ €} \end{aligned}$$

Er müsste ein Vermögen von 500 000 € anlegen können.

6.9 Aufgabe 9

Messing besteht zu 60 % aus Kupfer, der Rest ist Zink. Mit wieviel kg Kupfer müssen 25 kg Zink zur Herstellung einer Messing-Legierung gemischt werden?

Lösung: Die Prozentangaben beziehen sich immer auf das Ergebnis, also die fertige Legierung. Das ist demnach der Grundwert. Die Zinkmasse m_{Sn} ist bekannt. Wenn wir die als Prozentwert nehmen wollen, müssen wir vorweg den **zugehörigen** Prozentsatz P_{sSn} für den Zinkanteil bestimmen.

$$P_{sCu} = 100 \% - P_{sSn} = 100 \% - 60 \% = 40 \%$$

Hiermit kann zunächst der Grundwert berechnet werden.

$$\begin{aligned} \text{geg: } P_w &= 25 \text{ kg} \\ P_s &= 40 \% \\ \text{ges: } G &= ? \\ \text{Lös: } G &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{P_s} \\ &= \frac{25 \text{ kg} \cdot 100 \%}{40 \%} \\ G &= 62,5 \text{ kg} \end{aligned}$$

Die Kupfermasse wird jetzt über die Differenz gebildet.

$$\begin{aligned} m_{Cu} &= m_{Ms} - m_{Sn} \\ &= 62,5 \text{ kg} - 25 \text{ kg} \\ m_{Cu} &= 37,5 \text{ kg} \end{aligned}$$

Es werden 37,5 kg Kupfer benötigt.

Anmerkung: Diese Aufgabe lässt sich auch mit einem Dreisatz⁴ lösen. Das sieht dann so aus:

Prozentsatz	Masse
40 %	25 kg
60 %	?
40 %	9,10 €
1 %	$\frac{25 \text{ kg}}{40}$
60 %	$\frac{25 \text{ kg}}{40} \cdot 60 = 37,5 \text{ kg}$

⁴Einzelheiten zum Dreisatz siehe hier: <https://dk4ek.de/lib/exe/3satz.pdf>

6.10 Aufgabe 10

Für eine Sammelbestellung Taschenrechner wurde ein Preisnachlass von 10 % ausgehandelt. Dieser wird vom Listenpreis abgezogen, anschließend 16 % Mehrwertsteuer dazu gezahlt. Wie hoch ist der Listenpreis, wenn der Rechnungsbetrag 93,86 € beträgt?

Lösung: Dieses Problem ist zweistufig. Ein beliebter Fehler ist dieser: Man vermutet, dass ein Abzug von 10 % und ein anschließender Aufschlag von 16 % gleichbedeutend mit einem Aufschlag von 6 % ist. Das ist leider falsch. Für eine korrekte Lösung bieten sich zwei Lösungsvarianten an.

1. Man rechnet zweistufig rückwärts. Dazu berechnet man zunächst den Preis ohne Mehrwertsteuer und dann im zweiten Schritt den Betrag ohne Rabatt.
2. Man berechnet vorweg vorwärts, was aus 100 % wird, wenn zunächst ein Abschlag von 10 % erfolgt und anschließend ein Zuschlag von 16 % addiert wird.

Variante 1: Im **Schritt 1** wird der Einfluss der Mehrwertsteuer herausgerechnet. In diesem Fall ist der Nettopreis ohne Mehrwertsteuer der Grundwert, der Preis inklusive der Mehrwertsteuer der Prozentwert. Zu diesem Prozentwert gehört dieser Prozentsatz:

$$P_s = 100 \% + 16 \% = 116 \%$$

Damit kann der Nettopreis als Grundwert berechnet werden.

$$\begin{aligned} \text{geg: } P_w &= 93,86 \text{ €} \\ P_s &= 116 \% \\ \text{ges: } G &= ? \\ \text{Lös: } G &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{P_s} \\ &= \frac{93,86 \text{ €} \cdot 100 \%}{116 \%} \\ G &= 80,91 \text{ €} \end{aligned}$$

Es folgt **Schritt 2**. Jetzt wird aus dem reduzierten Nettopreis auf den Listenpreis zurückgeschlossen. Jetzt ist der Listenpreis der Grundwert und der reduzierte Nettopreis der Prozentwert. Wir benötigen zunächst den Prozentsatz, der zu diesem Prozentwert gehört.

$$P_s = 100 \% - 10 \% = 90 \%$$

Damit kann der Grundwert berechnet werden.

$$\begin{aligned}
\text{geg: } P_w &= 80,91 \text{ €} \\
P_s &= 90 \% \\
\text{ges: } G &= ? \\
\text{Lös: } G &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{P_s} \\
&= \frac{80,91 \text{ €} \cdot 100 \%}{90 \%} \\
G &= 89,90 \text{ €}
\end{aligned}$$

Variante 2:

$$\text{Reduzierter Preis} = 100 \% \cdot 0,9 = 90 \%$$

$$\text{Brutto-Preis} = 90 \% \cdot 1,16 = 104,4 \%$$

Mit diesem Prozentsatz, der zum Brutto-Preis gehört, kann auf den Listenpreis geschlossen werden, der jetzt der Grundwert ist.

$$\begin{aligned}
\text{geg: } P_w &= 93,86 \text{ €} \\
P_s &= 104,4 \% \\
\text{ges: } G &= ? \\
\text{Lös: } G &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{P_s} \\
&= \frac{93,86 \text{ €} \cdot 100 \%}{104,4 \%} \\
G &= 89,90 \text{ €}
\end{aligned}$$

Der Listenpreis beträgt 89,90 €.

6.11 Aufgabe 11

Bei einer Landtagswahl sind 4 500 000 Bürger wahlberechtigt. 42,5 % der **abgegebenen** Stimmen entfallen auf die Partei A, das sind 1 193 400 Wähler. Wieviel Prozent beträgt die Wahlbeteiligung?

Lösung: Zuerst wird ausgerechnet, wieviele Bürger ihre Stimme angegeben haben. Bekannt sind die Zahl der Stimmen für die Partei A sowie der zugehörige Prozentsatz. In diesem Zusammenhang ist die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen der Grundwert, der gesucht wird.

$$\begin{aligned} \text{geg: } P_w &= 1\,193\,400 \\ P_s &= 42,5\% \\ \text{ges: } G &= ? \\ \text{Lös: } G &= \frac{P_w \cdot 100\%}{P_s} \\ &= \frac{1\,193\,400 \cdot 100\%}{42,5\%} \\ G &= 2\,808\,000 \end{aligned}$$

Es gingen also 2 808 000 Bürger zur Wahl.

Im zweiten Schritt geht es nun um die **Wahlbeteiligung** in Prozent. In diesem Zusammenhang ist die Zahl der Bürger, die zur Wahl gingen, der Prozentwert und die Zahl der Wahlberechtigten insgesamt der Grundwert.

$$\begin{aligned} \text{geg: } P_w &= 2\,808\,000 \\ G &= 4\,500\,000 \\ \text{ges: } P_s &= ? \\ \text{Lös: } P_s &= \frac{P_w \cdot 100\%}{G} \\ &= \frac{2\,808\,000 \cdot 100\%}{4\,500\,000} \\ P_s &= 62,4\% \end{aligned}$$

Ergebnis: Es gingen 62,4% der Wahlberechtigten zur Wahl.

6.12 Aufgabe 12

Ein Markthändler rechnet damit, dass er 30 % der eingekauften Ware nicht weiterverkaufen kann. Wieviel Prozent muss er auf den Einkaufspreis schlagen, damit ihm noch ein Gewinn von 20 % des Einkaufspreises bleibt?

Lösung: Auf den ersten Blick mag verwirren, dass weder ein Einkaufs- noch ein Verkaufspreis angegeben ist. Auch die Anzahlen der eingekauften bzw. weiterverkauften Produkte sind unbekannt. Zur Lösung dieses Dilemmas sind zwei Lösungsstrategien denkbar.

1. Man wählt willkürlich einen fiktiven Einkaufspreis und eine fiktive Einkaufsmenge und rechnet damit.
2. Man benennt den Einkaufspreis und die Einkaufsmenge mit einem Formelbuchstaben und rechnet damit.

Für die weiteren Berechnungen verwende ich folgende Formelzeichen:

Ei für den gesamten **Einkaufspreis**
 Er für den gesamten **Erlös**
 Gw für den gesamten **Gewinn**
 Me für die gesamte **Einkaufsmenge**
 Mv für die gesamte **Verkaufsmenge**
 SE für den **Stückpreis im Einkauf**
 SV für den **Stückpreis im Verkauf**

Lösungsvariante 1: Ich wähle willkürlich einen Einkaufspreis von $Ei = 100,00 \text{ €}$ und eine Einkaufsmenge von $Me = 100$ Stück. Daraus ergibt sich ein Einkaufs-Stückpreis von $SE = 1 \text{ €}$.

Der Gewinn Gw soll 20 % des Einkaufspreises betragen.

$$Gw = \frac{100,00 \text{ €} \cdot 20 \%}{100 \%} = 20,00 \text{ €}$$

Der Erlös Er ist die Summe aus Einkaufspreis Ei und Gewinn Gw .

$$Er = Ei + Gw = 100,00 \text{ €} + 20,00 \text{ €} = 120,00 \text{ €}$$

Es werden 30 % der Produkte **nicht** verkauft. 30 % von 100 Stück sind 30 Stück. Verkauft werden demnach 70 Stück. Mit diesen muss er den eben berechneten Erlös erzielen. Daraus kann der notwendige Stückpreis ermittelt werden.

$$\begin{aligned} 70 \cdot SV &= 120,00 \text{ €} \quad | : 70 \\ SV &= \frac{120,00 \text{ €}}{70} \\ SV &= 1,714 \text{ €} \end{aligned}$$

Der Preiszuschlag je Stück beträgt damit 0,714 €. Damit kann nun der Zuschlag in Prozent ausgerechnet werden.

$$\begin{aligned} \text{geg: } P_w &= 0,714 \text{ €} \\ G &= 1 \text{ €} \\ \text{ges: } P_s &= ? \\ \text{Lös: } P_s &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{G} \\ &= \frac{0,714 \text{ €} \cdot 100 \%}{1 \text{ €}} \\ P_s &= 71,4 \% \end{aligned}$$

Lösungsvariante 2: Der Gewinn Gw soll 20% des Einkaufspreises betragen.

$$Gw = \frac{Ei \cdot 20 \%}{100 \%} = 0,2 \cdot Ei$$

Der Erlös Er ist die Summe aus Einkaufspreis Ei und Gewinn Gw .

$$Er = Ei + Gw = Ei + 0,2 \cdot Ei = 1,2 \cdot Ei$$

Jetzt wird der Stückpreis im Einkauf berechnet.

$$SE = \frac{Ei}{Me}$$

Es werden 30% der Produkte **nicht** verkauft. 30% von Me sind $0,3 \cdot Me$. Verkauft werden demnach:

$$Mv = Me - 0,3 \cdot Me = 0,7 \cdot Me$$

Mit dieser Anzahl muss er den eben berechneten Erlös erzielen. Daraus kann der notwendige Stückpreis ermittelt werden. Dazu stelle ich den Erlös auf zwei verschiedene Arten dar, die gleichgesetzt werden können.

$$\begin{aligned} Er &= Mv \cdot SV \\ Er &= 1,2 \cdot Ei \\ Mv \cdot SV &= 1,2 \cdot Ei \\ 0,7 \cdot Me \cdot SV &= 1,2 \cdot Ei & | : Me \\ 0,7 \cdot SV &= 1,2 \cdot \frac{Ei}{Me} & | \frac{Ei}{Me} = SE \\ 0,7 \cdot SV &= 1,2 \cdot SE \\ 0,7 \cdot SV &= 1,2 \cdot SE & | : 0,7 \\ SV &= \frac{1,2}{0,7} \cdot SE \\ SV &\approx 1,714 \cdot SE \end{aligned}$$

Der Verkaufspreis muss also das 1,714-fache des Einkaufspreises sein. Anders ausgedrückt: Zum Einkaufspreis muss noch das 0,714-fache des Einkaufspreises hinzuaddiert werden.

Ergebnis: Der Zuschlag beträgt $0,714 = 71,4 \%$ vom Einkaufspreis.

6.13 Aufgabe 13

Nachdem der Wert einer Aktie vorgestern um 10 % gefallen war ist er gestern um 11 % gestiegen. Kann der Aktionär mit diesem Kursverlauf zufrieden sein?

Lösung: Ähnlich, wie in der vorstehenden Aufgabe kann man hier mit zwei Lösungsvarianten arbeiten. Entweder nimmt man einen fiktiven Anfangswert der Aktie an und rechnet damit, oder man gibt dem Anfangswert nur ein Formelzeichen. In beiden Lösungswegen hat man es mit zwei aufeinander folgenden Vorgängen zu tun, zunächst mit dem Wertverlust und dann mit der Wertsteigerung.

Lösungsvariante 1: Ich gehe von einem fiktiven Anfangswert von $A = 100\text{€}$ aus. Das ist für den Verlustvorgang der Grundwert G . Der Prozentwert P_w ist der Verlust.

$$\begin{aligned} \text{geg.: } G &= 100\text{€} \\ P_s &= 10\% \\ \text{ges.: } P_w &= ? \\ \text{Lös.: } P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100\%} \\ &= \frac{100\text{€} \cdot 10\%}{100\%} \\ P_w &= 10\text{€} \end{aligned}$$

Bei einem Verlust von 10 € bleibt ein Wert der Aktie von 90 €. Das ist der Grundwert für den nachfolgenden Vorgang der Wertsteigerung.

$$\begin{aligned} \text{geg.: } G &= 90\text{€} \\ P_s &= 11\% \\ \text{ges.: } P_w &= ? \\ \text{Lös.: } P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100\%} \\ &= \frac{90\text{€} \cdot 11\%}{100\%} \\ P_w &= 9,90\text{€} \end{aligned}$$

Wenn sich ein Aktienwert von 90 € um 9,90 € erhöht, steigt der Aktienwert auf einen Endwert von $E = 99,90\text{€}$. Weil der Anfangswert noch 10 Cent höher war, kann der Aktionär mit dem Kursverlauf insgesamt **nicht** zufrieden sein.

Lösungsvariante 2: Ich gehe von dem Anfangswert A der Aktie aus. Für den Verlustvorgang ist das der Grundwert G .

$$\begin{aligned}
 \text{geg.: } G &= A \\
 P_s &= 10\% \\
 \text{ges.: } P_w &= ? \\
 \text{Lös.: } P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100\%} \\
 &= \frac{A \cdot 10\%}{100\%} \\
 P_w &= 0,1 \cdot A
 \end{aligned}$$

$$A - 0,1 \cdot A = 0,9 \cdot A$$

Bei einem Verlust von $0,1 \cdot A$ bleibt ein Wert der Aktie von $0,9 \cdot A$. Das ist der Grundwert vom nachfolgenden Vorgang der Wertsteigerung.

$$\begin{aligned}
 \text{geg.: } G &= 0,9 \cdot A \\
 P_s &= 11\% \\
 \text{ges.: } P_w &= ? \\
 \text{Lös.: } P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100\%} \\
 &= \frac{0,9 \cdot A \cdot 11\%}{100\%} \\
 P_w &= 0,099 \cdot A
 \end{aligned}$$

Damit ergibt sich für den Endwert E der Aktie:

$$E = 0,9 \cdot A + 0,099 \cdot A = 0,999 \cdot A$$

Das ist geringfügig **weniger**, als der Anfangswert der Aktie. Daher kann der Aktionär mit dem Kursverlauf insgesamt **nicht** zufrieden sein.

6.14 Aufgabe 14

Ein Schrank kostet inclusive 16 % Mehrwertsteuer 399,50 €. Wie viel Euro beträgt der Steueranteil?

Lösung: Hier haben wir das Problem, dass die beiden angegebenen Zahlenwerte nicht zusammenpassen. Im angegebenen Bruttopreis ist sowohl der Steueranteil, als auch den Nettopreis enthalten. Deswegen benötigen wir den Prozentsatz für den **Brutto-Preis**.

$$P_s = 100 \% + 16 \% = 116 \%$$

Im ersten Schritt bestimmen wir den **Netto-Preis**, der den Grundwert darstellt.

$$\begin{aligned} \text{geg: } P_w &= 399,50 \text{ €} \\ P_s &= 116 \% \\ \text{ges: } G &= ? \\ \text{Lös: } G &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{P_s} \\ &= \frac{399,50 \text{ €} \cdot 100 \%}{116 \%} \\ G &= 344,48 \text{ €} \end{aligned}$$

Der Netto-Preis beträgt 344,40 €. Der Steueranteil S ist die Differenz zum Brutto-Preis.

$$S = 399,50 \text{ €} - 344,40 \text{ €} = 55,10 \text{ €}$$

Der Steueranteil beträgt 55,10 €.

Anmerkung: Es ist auch möglich, die Lösung mit einem Dreisatz⁵ zu ermitteln. Das sieht dann etwa so aus:

Prozentsatz	Betrag
116 %	399,50 €
16 %	?
116 %	399,50 €
1 %	399,50 €
	116
16 %	$\frac{399,50 \text{ €}}{116} \cdot 16 = 55,10 \text{ €}$

⁵Einzelheiten zum Dreisatz siehe hier: <https://dk4ek.de/lib/exe/3satz.pdf>

6.15 Aufgabe 15

Lötzinn L-Sn50PbAg enthält 50 % Zinn und 3,5 % Silber, der Rest ist Blei. Wieviel kg Zinn und Silber sind erforderlich, wenn 37,2 kg Blei verarbeitet werden soll?

Lösung: Zunächst wird der Bleianteil in Prozent ermittelt.

$$P_s = 100 \% - 50 \% - 3,5 \% = 46,5 \%$$

Damit ist der Prozentsatz bekannt, der zu dem gegebenen Prozentwert des Bleianteils passt. Mit diesen Werten kann zunächst der Grundwert bestimmt werden, also die Gesamtmasse des zu fertigen Lötzinns.

$$\begin{aligned} \text{geg: } P_w &= 37,2 \text{ kg} \\ P_s &= 46,5 \% \\ \text{ges: } G &= ? \\ \text{Lös: } G &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{P_s} \\ &= \frac{37,2 \text{ kg} \cdot 100 \%}{46,5 \%} \\ G &= 80 \text{ kg} \end{aligned}$$

Hiermit können nun die gesuchten Anteile als Prozentwerte berechnet werden. Beginnen wir mit dem Zinnanteil.

$$\begin{aligned} \text{geg: } G &= 80 \text{ kg} \\ P_s &= 50 \% \\ \text{ges: } P_w &= ? \\ \text{Lös: } P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100 \%} \\ &= \frac{80 \text{ kg} \cdot 50 \%}{100 \%} \\ P_w &= 40 \text{ kg} \end{aligned}$$

Ergebnis 1: **Es werden 40 kg Zinn benötigt.**

Es folgt der Silberanteil.

$$\begin{aligned} \text{geg: } G &= 80 \text{ kg} \\ P_s &= 3,5 \% \\ \text{ges: } P_w &= ? \\ \text{Lös: } P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100 \%} \\ &= \frac{80 \text{ kg} \cdot 3,5 \%}{100 \%} \\ P_w &= 2,8 \text{ kg} \end{aligned}$$

Ergebnis 2: **Es werden 2,8 kg Silber benötigt.**

6.16 Aufgabe 16

Bei der Herstellung einer Schmelze von 350 kg Konstantan (CuNi6: 6 % Nickel, Rest Kupfer) wurden versehentlich 2 kg zu viel Nickel verarbeitet. Wie groß ist der Nickelanteil in der Schmelze? Wieviel kg Kupfer müssen zum Ausgleich zugegeben werden, damit die Schmelze wieder das korrekte Verhältnis enthält?

Lösung: Zunächst wird die Soll-Menge an Nickel bestimmt.

$$\begin{aligned} \text{geg: } G &= 350 \text{ kg} \\ P_s &= 6 \% \\ \text{ges: } P_w &= ? \\ \text{Lös: } P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100 \%} \\ &= \frac{350 \text{ kg} \cdot 6 \%}{100 \%} \\ P_w &= 21 \text{ kg} \end{aligned}$$

Wenn nun 2 kg zu viel Nickel in der Schmelze enthalten sind, dann sind das 23 kg.

Mit den zusätzlichen 2 kg Nickel beträgt die Gesamtmenge der Schmelze:

$$m_{ges} = 350 \text{ kg} + 2 \text{ kg} = 352 \text{ kg}$$

Jetzt kann der tatsächliche Nickelanteil der Schmelze berechnet werden.

$$\begin{aligned} \text{geg: } P_w &= 23 \text{ kg} \\ G &= 352 \text{ kg} \\ \text{ges: } P_s &= ? \\ \text{Lös: } P_s &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{G} \\ &= \frac{23 \text{ kg} \cdot 100 \%}{352 \text{ kg}} \\ P_s &= 6,534 \% \end{aligned}$$

Ergebnis 1: Der Nickelanteil beträgt aktuell 6,534 %.

Der aktuelle Nickelanteil in der Schmelze beträgt 23 kg. Hiermit kann die Grundmenge – also die Gesamtmenge der Schmelze – berechnet werden, zu der 23 kg Nickel gehören würde.

$$\begin{aligned}
\text{geg: } P_w &= 23 \text{ kg} \\
P_s &= 6 \% \\
\text{ges: } G &= ? \\
\text{Lös: } G &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{P_s} \\
&= \frac{23 \text{ kg} \cdot 100 \%}{6 \%} \\
G &= 383,333 \text{ kg}
\end{aligned}$$

Bei dem gegebenen Nickelüberschuss sollte die Gesamtmenge der Schmelze 383,333 kg betragen. Aktuell sind es nur 352 kg. Die Differenz ist die Kupfermenge, die noch zugegeben werden muss.

$$m_{Cu\text{-Zusatz}} = 383,333 \text{ kg} - 352 \text{ kg} = 31,333 \text{ kg}$$

Ergebnis 2: Es muss noch 31,333 kg Kupfer zusätzlich hinzugefügt werden.

6.17 Aufgabe 17

Der Nettolohn eines Arbeitnehmers beträgt 1 488,00 € bei 38 % Abzügen (Lohnsteuer und Sozialversicherungen). Wieviel Euro betragen die Abzüge?

Lösung: Hier haben wir wieder den Fall, dass die beiden Angaben nicht zusammenpassen. Die 1 488,00 € sind der **Nettolohn**, die Prozentangabe 38 % sind die **Abzüge**. Deswegen muss zunächst die Prozentangabe für den **Nettolohn** bestimmt werden.

$$P_s = 100 \% - 38 \% = 62 \%$$

Damit kann nun als nächstes der Grundwert (das ist der Bruttolohn) berechnet werden.

$$\begin{aligned} \text{geg: } P_w &= 1\,488 \text{ €} \\ P_s &= 62 \% \\ \text{ges: } G &= ? \\ \text{Lös: } G &= \frac{P_w \cdot 100 \%}{P_s} \\ &= \frac{1\,488 \text{ €} \cdot 100 \%}{62 \%} \\ G &= 2\,400 \text{ €} \end{aligned}$$

Hiermit können jetzt die gesuchten Abzüge berechnet werden.

$$\begin{aligned} \text{geg.: } G &= 2\,400 \text{ €} \\ P_s &= 38 \% \\ \text{ges.: } P_w &= ? \\ \text{Lös.: } P_w &= \frac{G \cdot P_s}{100 \%} \\ &= \frac{2\,400 \text{ €} \cdot 38 \%}{100 \%} \\ P_w &= 912 \text{ €} \end{aligned}$$

Ergebnis: Die Abzüge betragen 912 €.

Anmerkung: Alternativ kann die Lösung ab Schritt 2 auch mit einem **Dreisatz** ⁶ bestimmt werden. Das sähe dann so aus:

Prozentsatz	Betrag
62 %	2 400 €
38 %	? €
62 %	1 488 €
1 %	$\frac{1\,488 \text{ €}}{62}$
38 %	$\frac{1\,488 \text{ €}}{62} \cdot 38 = 912 \text{ €}$

⁶Einzelheiten zum Dreisatz siehe hier: <https://dk4ek.de/lib/exe/3satz.pdf>

7 Erweiterungen der Prozentrechnung

Neben dem Begriff *Prozent* als Einheit gibt es auch noch die Begriffe *Promille* (Einheitenzeichen: ‰) sowie *Parts per Million*⁷ (Einheitenzeichen: **ppm**). Hier steht nicht die Zahl 100 im Zentrum der Berechnungen, sondern die Zahlen 1 000 und 1 000 000. Man verwendet die Einheiten *Promille* und *Parts per Million*, wenn die Zahlenwerte in *Prozent* zu kleinen, bzw. sehr kleinen Zahlen führen würde.

7.1 Promille

Das vielleicht bekannteste Anwendungsbeispiel für das Rechnen mit ‰ ist der Alkoholtest bei der Polizei. Hier hat man es mit Größen im Bereich von etwa 0,3 ... 5 Alkohol im Blut zu tun.

Aus der Prozentrechnung können wir die Begriffe Prozentwert P_w und Prozentsatz P_s anpassen. Hier heißt es dann Promillewert P_w und Promillesatz P_s . Die Formelzeichen können übernommen werden. Den Grundwert G können wir unverändert beibehalten.

7.1.1 Grundformel

Die Grundformel in der Prozentrechnung lautet bekanntlich:⁸

$$P_w = \frac{G \cdot P_s}{100 \%}$$

In der Promillerechnung wird daraus:

$$P_w = \frac{G \cdot P_s}{1\,000}$$

Auch hier ist die 1 000 = 1 im Nenner (ähnlich der 100 ‰ = 1 bei der Prozentrechnung) eine „Krücke“, damit man die Einheit ‰ aus dem Wert, den man für P_s eingesetzt hat, verkürzen kann.

7.1.2 Zur Grundmenge umgestellte Grundformel

Gehen wir von der Hauptformel aus:

$$P_w = \frac{G \cdot P_s}{1\,000}$$

Multipliziert man die Gleichung mit $\frac{1\,000}{P_s}$, dann erhält man:

$$G = \frac{P_w \cdot 1\,000}{P_s}$$

⁷Auf Deutsch: Teile von einer Million

⁸Siehe auch [Kapitel 3.2](#)

7.1.3 Zum Promillsatz umgestellte Grundformel

Gehen wir auch hier von der Hauptformel aus:

$$P_w = \frac{G \cdot P_s}{1\,000}$$

Multipliziert man die Gleichung mit $\frac{1\,000}{G}$, dann erhält man:

$$P_s = \frac{P_w \cdot 1\,000}{G}$$

7.1.4 Beispiele

Beispiel 1: Bei einer Blutprobe zur polizeilichen Fahrtüchtigkeitsuntersuchung wurden dem Fahrer 2 ml Blut entnommen. Wieviel Alkohol darf darin maximal enthalten sein, damit der Alkoholgehalt unter 0,8 ‰ liegt?

Zur Lösung wird die Grundformel verwendet.

$$P_w = \frac{G \cdot P_s}{1\,000 \text{ ‰}} = \frac{2 \text{ ml} \cdot 0,8 \text{ ‰}}{1\,000 \text{ ‰}} = 0,0016 \text{ ml} = 1,6 \mu\text{l}$$

Beispiel 2: Bei einer Blutprobe zur polizeilichen Fahrtüchtigkeitsuntersuchung wurden dem Fahrer 2 ml Blut entnommen. Darin wurde eine Menge von 4,8 μl Alkohol gemessen. Wieviel ist das in ‰?

Die Lösung liefert die nach P_s umgestellte Grundformel.

$$P_s = \frac{P_w \cdot 1\,000 \text{ ‰}}{G} = \frac{4,8 \mu\text{l} \cdot 1\,000 \text{ ‰}}{2 \text{ ml}} = \frac{4,8 \mu\text{l} \cdot 1\,000 \text{ ‰}}{2\,000 \mu\text{l}} = 2,4 \text{ ‰}$$

7.2 Parts per Million

Hat man es mit extrem kleinen Anteilen zu tun, dann ist möglicherweise schon die Einheit ‰ zu groß. Das ist beispielsweise bei chemischen Analysen von Schadstoffen in der Umwelt der Fall. Man verwendet dann die Einheit *Parts per Million* mit dem Einheitenzeichen **ppm**. 1 ppm ist die Abkürzung für $\frac{1}{1\,000\,000}$, also ein Millionstel.

So ist derzeit der CO₂-Anteil in der Luft 0,043 %, 0,43 ‰ oder 430 ppm. Das ist in % oder ‰ noch darstellbar. Geht es aber um noch kleinere Anteile, dann sieht es anders aus. So liegt derzeit der Grenzwert für Arsen in Kindernahrung bei 0,1 ppm. Das wären 0,0001 ‰ oder 0,00001 %. Das sind Zahlen, die zwar darstellbar, aber nicht sehr übersichtlich sind.

7.2.1 Grundformel

Analog, wie unter dem Kapitel „Promille“ dargestellt, kann man auch hier bei den Formelzeichen G , P_s und P_w bleiben. Damit lautet die Grundformel:

$$P_w = \frac{G \cdot P_s}{1\,000\,000 \text{ ppm}}$$

Nach G bzw. P_s umgestellt lautet die Formel dann:

$$G = \frac{P_w \cdot 1\,000\,000 \text{ ppm}}{P_s} \quad \text{und} \quad P_s = \frac{P_w \cdot 1\,000\,000 \text{ ppm}}{G}$$

7.2.2 Beispiele

Beispiel 1 Pilze können sich mit Blei bis zu 80 ppm anreichern. Wieviel Milligramm Blei dürfte man damit in einem Pilzgericht aus 120 Gramm Pilzen finden können?

Die Lösung kann unmittelbar mit der Grundformel erfolgen.

$$\begin{aligned} P_w &= \frac{G \cdot P_s}{1\,000\,000 \text{ ppm}} \\ &= \frac{120 \text{ g} \cdot 80 \text{ ppm}}{1\,000\,000 \text{ ppm}} \\ &= 0,0096 \text{ g} \\ P_w &= 9,6 \text{ mg} \end{aligned}$$

Ein Pilzgericht aus 120 Gramm Pilzen kann 9,6 mg Blei enthalten.

Beispiel 2 In Tschernobyl lagern derzeit etwa 1 330 000 Kubikmeter radioaktiv verseuchtes Kühlwasser, das ins Meer geleitet werden soll. Auf wieviel Kubikkilometer Meerwasser muss es sich verteilen, damit sich kein Anteil von mehr als 5 ppm verseuchtes Wasser im Meerwasser ergibt?

Zweckmäßigerweise rechnen wir zunächst die Angabe $P_w = 1\,330\,000 \text{ m}^3$ in km^3 um.

$$P_w = 1\,330\,000 \text{ m}^3 = 0,001\,33 \text{ km}^3$$

Dann können wir die nach G umgestellte Grundformel anwenden.

$$\begin{aligned} G &= \frac{P_w \cdot 1\,000\,000 \text{ ppm}}{P_s} \\ &= \frac{0,001\,33 \text{ km}^3 \cdot 1\,000\,000 \text{ ppm}}{5 \text{ ppm}} \\ G &= 266 \text{ km}^3 \end{aligned}$$

Das verseuchte Wasser muss sich auf 266 km^3 verteilen.

8 Weitergehende Übungsaufgaben

Weitergehende Übungsaufgaben zu komplizierteren Prozentrechenaufgaben, bei denen mehrere Prozentberechnungen hintereinander geschaltet sind, finden Sie hier:

<https://dk4ek.de/lib/exe/prozent1.pdf>